




... das wirkt!

Caramba Profi-Line

Professioneel – Duurzaam - Effectief





... das wirkt!

Caramba, professionele reinigings- en onderhoudsproducten

Waschemie:

Bedrijfsvoertuigen, Tankreiniging, bijzondere voertuigen, railvoertuigen, Aircraft.
Personenauto's
Industrie. Werkplaats.
Grootkeukens, gastronomie, gebouwen.
Hand. Huid.
Toebehoren.



Professionele lijn: Profi-Line

Reparatie en onderhoud
Roest oplossen, oliën en smeren
Technische Reinigingsproducten
Bedrijfs- en speciale reiniging
Reiniging en verzorging
Roestwerend en conserverend
Handreiniging
Toebehoren



Consumentenlijn : Nieuwe werelden

Garage en techniek
Auto en tweewielers
Huis en Tuin



Caramba | Reiniging – Verzorging - Onderhoud



... das wirkt!

OVERZICHT

Reparatie en Onderhoud

Accupoolvet
Remservice Spray
Staaldraad- en tandwielvet
Luchtinlaatreiniger
Sonde voor luchtinlaatreiniger
Hechtsmeerstof
Koudespray
Keramiekpasta
Kettingspray
Contactspray
Lekzoekspray
Koperpasta
Koperspray
Siliconen Sproeivet
Rode afdichtkit voor motoren en behuizingen
Zwarte afdichtkit voor motoren
Multifunctioneel vet (zonder NSF)
Smeervet met PTFE
Wit Sproeivet
Montage- en glijmiddel
Lasbescherming

Roest oplossen, oliën en smeren

Olie voor boren en draaien
Boor- en snijolieschuim
Power roestoplosser
Grafiet-olie
Injectoren Speciaaloplosser
Universele Spray H1
PTFE-Spray
Synthese-olie
Roestoplosser MoS2
Siliconenspray
Super
Rasant Roestoplosser

Technische reinigingsproducten

Remmenreiniger (acetonvrij)
Persluchtspray
Koudreiniger
Industriereiniger
Electronica-reiniger

Bedrijfs- en speciale Reiniging

Allesreiniger
Reiniger voor tegels en hallen
Olievlekverwijderaar
Edelstaalreiniger
Machine- en onderdelenreiniger
Speciaal-oplosser
Werkplaatsreiniger

Reiniging en verzorging

Cockpitspray – siliconenvrij
Cockpitspray – bevat siliconen
Velgenreiniger
Glasschuimreiniger
Magic Wonder
Schuimreiniger

Roestwerend en conserverend

Primer – lichtgrijs
Roestwerende grondlaag – roodbruin
Olie voor corrosiebescherming
Corrosiebeschermingswax
Zinkspray matgrijs
Zinkspray alu-licht

Handreiniging

Handwaspasta

Toebehoren

Gietkraan voor 5L en 10l kunststof cans
Gietkraan voor 25L kunststof cans
Gietkraan voor 60L kunststof cans
Gietkraan voor 60L en 200L metalen vaten
Pompsproeier Allesreiniger
Pompsproeier Remmenreiniger
Pompsproeier Velgenreiniger

Caramba | Reiniging – Verzorging - Onderhoud

Reparatie en onderhoud

Accupoolvet

- Vermindert de elektrische weerstand en verhindert spanningsverliezen
- Verhindert functiestoringen
- Beschermt tegen corrosie en oxidatie



5g | VE: 25 | Art.nr. 64570051

Luchtinlaatreiniger

- Lost residuen en deeltjes op
- Verbetert de uitlaatgaswaardes en voorkomt prestatieverlies
- Zowel geschikt voor benzine- als dieselmotoren
- Bereikt met optionele, separaat leverbare sonde ook moeilijk bereikbare plekken.



500ml | VE: 6 | Art.nr. 609705

Krachtige Keramiekpasta

- Temperatuurbestendig van -20°C tot +1.400°C
- Verhindert koudlassen, vastbranden, corrosie en slijtage
- Geschikt voor metalen onderdelen van RVS, zink, aluminium, koper etc.



200ml | VE: 6 | Art.nr. 6905061

Sonde voor luchtinlaatreiniger



VE 6 | Art.nr. 683006

Kettingspray

- Volsynthetisch, kleurloos vet
- Beschermt tegen slijtage en corrosie
- Centrifuge- en sproeiwaterbestendig
- Geschikt voor O-, X- en Z-ringen



500ml | VE: 6 | Art.nr. 60628501

Rem-Service Spray

- Geschikt voor ABS-remmen en ESP
- Drupt niet en geleidt niet
- Effectieve corrosiebescherming



500ml | VE: 6 | Art.nr. 60158605

Krachtige Hechtsmeerstof

- Zeer goed hechtend smeermiddel voor onderdelen die hoge drukken, stoten en dergelijke ondergaan (VKA-waarde 1.700N)
- Uitstekend kruipend en binnendringvermogen.
- Goede corrosiebescherming



500ml | VE: 6 | Art.nr. 64190501

Contactspray

- Verdringt vocht
- Duurzaam reinigend
- Verhelpt storingen ten gevolge van vocht



500ml | VE: 6 | Art.nr. 60091703

Staaldraad- en Tandwielvet

- Extreem belastbaar (VKA-waarde: 2.100N)
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +450°C
- Voor druk belaste lagers, staaldraad, kranen, liften, roltrappen etc.
- Zout- en sproeiwaterbestendig



500ml | VE: 6 | Art.nr. 64540001

Koudespray

- Snelle koeling van materialen tot -40°C, FCKW en CKW-vrij
- Residuvrije verdamping
- Bereikt door het separate, extra lange sproeibuisje ook moeilijk toegankbare plaatsen



500ml | VE: 6 | Art.nr. 690019

Lekzoek-Spray

- Voor gebruik in alle gasinstallatie-Bedrijven en testinrichtingen
- Spooft de kleinste haarscheurtjes in kunstof en metalen leidingen op
- DVGW-goedkeuring volgens DIN EN14291 (DVGW = Duitse vereniging voor de gas- en watersector)



400ml | VE: 6 | Art.nr. 60320510



... das wirkt!

Koperpasta

- Beschermt tegen corrosie, vastbranden en vastvreten
- Ideaal voor gebruik als montagesmering
- Slijtvast en bestendig tegen hoge drukken, zout water en de meeste zuren en logen

200ml | VE: 6 | Art.nr. 60268176



Koperspray

- Beschermt tegen corrosie, vastbranden en vastvreten
- Ideaal voor gebruik als montagesmering
- Slijtvast en bestendig tegen hoge drukken, zout water en de meeste zuren en logen

500ml | VE: 6 | Art.nr. 60268505



Siliconen Sproeivet

- Vrijgave voor de levensmiddelenverwerkende industrie (NSF gecertificeerd)
- Uitstekende glij- en smeereigenschappen
- Temperatuurbestendig van -30°C tot + 200°C

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6074001



Rode afdichtkit voor motoren en behuizingen

- Temperatuurbestendig van -60°C tot + 260°C, gedurende korte tijd tot +300°C
- Goede chemische bestendigheid
- Snelle huidvorming
- Krimpt niet
- Goede hechting op metaal, glas, emaille, keramiek, aluminium, gelakt hout etc.
- Geschikt voor de productie van vervangende afdichtingen

200ml | VE: 6 | Art.nr. 690015



Zwarte afdichtkit voor motoren

- Hecht sterk en is zeer viskeus
- Verliest snel zijn geur
- Temperatuurbestendig van -50°C tot + 180°C
- Voor het afdichten van transmissies, motoren, oliepannen, behuizingen, containers etc.

200ml | VE: 6 | Art.nr. 690025



Multifunctioneel vet (zonder NSF)

- Transparante, lithiumverzeept universeel vet
- Geeft een zeer goede smeer- en scheidingsfilm (VKA-waarde: 1.600N)
- Vermindert wrijving en slijtage
- Heetwater en dampbestendig
- Oxidatie-, verouderings- en afschuifstabiliteit bestendig
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +120°C
- NLGI-klasse 2

400g | VE: 6 | Art.nr. 690021

Smeervet met PTFE

- Vrijgave voor de levensmiddelenverwerkende industrie (NSF gecertificeerd)
- Voor de hoogste belastingen (VKA-waarde 2.400N)
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +250°C
- Resistent tegen chemicaliën en zoutwater, siliconenvrij

500ml | VE: 6 | Art.nr. 64181601



Wit Sproeivet

- Voor hoge belastingen (VKA-waarde 1.400 N)
- Efficiente corrosiebescherming
- Temperatuurbestendig van -40°C tot + 250°C
- Extreem centrifuge- en waterbestendig
- Ideale zichtcontrole door witte inkleuring (siliconenvrij)

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6071851



Montage- en glijmiddel

- Siliconenvrij en kleurloos
- Verbetert het glijden van de afdichtingen
- Laat geen smerende en vettende resten na

10L | VE: 1 | Art.nr. 6136001



Lasbescherming

- Niet brandbaar
- Optimaal gebruik voor elektrisch lassen en autogeen lassen op staal, aluminium en RVS
- Getest volgens DIN 8572

400ml | VE: 6 | Art.nr. 60308505



Caramba | Reiniging – Verzorging - Onderhoud

Roest oplossen, oliën en smeren

Krachtige olie voor Boren en draaien

- Voor de zuiverste schroefdraaduitsnijdingen
- Gereedschapbeschermend
- Voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer, chroomnikkel verbindingen, koper, titanium mangaan, aluminium en haar legeringen
- Om te koelen en te smeren tijdens het boren, draaien, snijden, frezen, zagen en omvormen
- Mineraalolie- en chloorvrij



500ml | VE: 6 | Art.nr.61730621
5L Concentraat | VE: 2 | Art.nr. 61730721

Injectoren Speciaaloplosser

- Met viervoudige werking
- Koudeschok tot - 30°C
- Extreem snel indringen van de werkstof
- Lost op en elimineert effectief vuilkorsten, olieresiduen en verhardingen
- Glij-actieve PTFE-deeltjes zorgen voor een goede glijverhouding en vergemakkelijken de uitbouw van injectoren



500ml | VE: 6 | Art.nr. 6610050

Roestoplosser MoS2

- Roestoplossend
- Goede smering
- Temperatuurbestendig van -40 tot + 450°C
- Siliconenvrij



500ml | VE : 6 | Art.nr. 6002081
5L | VE : 2 | Art.nr. 60028847

Boor – en Snijolieschuim

- Speciaal schuim voor de zuiverste en gereedschapbeschermdende metaalverwerking
- Bezit een uitstekende koel- en smerwerking
- Voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer, chroomnikkel verbindingen, koper, titanium mangaan, aluminium en haar legeringen



500ml | VE: 6 | Art.nr. 617308

Universele Spray H1

- Vrijgegeven voor de levensmiddelen-verwerkende industrie (NSF-gecertificeerd).
- Vochtwerend en tegen corrosie beschermende fijne-smeerolie voor bewegelijke delen.
- Door uitstekend kruipvermogen goed als roestoplosmiddel geschikt.
- Vrij van siliconen

500ml | VE : 6 | Art.nr 622105

Siliconenspray

- Vrijgegeven voor de levensmiddelen-verwerkende industrie (NSF gecertificeerd)
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +200°C
- Kleurloos en geurarm, geen vlekvorming



500ml | VE: 6 | Art.nr. 6103051
500ml Duospray | VE:6 | Art.nr. 6103251

“Power” roestoplosser (Eisrostlöser)

- Schokbevriazing tot -35°C
- Verwijdert effectief vuilkorsten, olieresiduen, verhardingen etc.
- Met PTFE, daardoor materiaalbeschermd
- Siliconen- en zuurvrij



500ml | VE: 6 | Art.nr. 6610001

PTFE-Spray

- Werkt van -30°C tot + 250°C
- Chemisch bestendig
- Zeer goede smering bij hoge druk (NKA-waarde 1.600N)
- Niet elektrisch geleidend, siliconenvrij
- Hoge waterresistentie verhindert ongewenste bevriazing



500ml | VE: 6 | Art.nr. 60278505

Super

- Zeer goede smeereigenschappen
- Hoge vochtigheidsverdringing
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +180°C
- Efficiënte bescherming tegen storingen als gevolg van vochtigheid en corrosie



500ml | VE: 6 | Art.nr. 6612011
500ml Duospray | VE: 6 | Art. nr. 6612021
5L | VE: 2 | Art.nr. 6000410
200L | VE:1 | Art.nr. 600059

Grafiet-Olie

- Werkt van -30°C tot + 450°C
- Goede smeereigenschappen bij hoge druk (VKA-waarde 1.200N)
- Hoger smerresultaat bij temperatuurstijging
- elektrisch geleidend, siliconenvrij



500ml | VE: 6 | Art.nr. 6003071
5L | VE: 2 | Art.nr. 660450

Synthese-olie

- Verzorgt rubber, kunststof en metaal
- Overschilderbaar (alleen druppels/accidentele verontreiniging; oplosmiddel bij vlakke plaatsen)
- Bevat geen vaste stoffen, bevat wel siliconen, kleurloos, met citroengeur..



500ml | VE: 6 | Art.nr. 629905

Rasant Roestoplosser

- Extreem snel roestoplossend
- Effectief tegen klevende resten, vuilkorsten en verhardingen
- Siliconenvrij



500ml | VE: 6 | Art.nr. 6007081
5L | VE : 2 | 6007051

Technische reinigingsproducten

Remmenreiniger **acetonvrij**

- Snelreinigend en absoluut residuvrij
- Volledig ontvettend en snel drogend
- Acetonvrij – neutraal voor rubber, kunststof en gelakte oppervlakken
- Siliconenvrij

500ml | VE: 12 | Art.nr. 6026381
5L | VE: 2 | Art.nr. 6026091
25L | VE: 1 | Art.nr. 6026101
60L | VE: 1 | Art.nr. 6026111
200L | VE: 1 | Art.nr. 6026001



Koudreiniger

- Reinigingsintensief
- Afwater- en milieuontlastend
- Lost olie, hars en afzettingen op
- Snel scheidend
- Afwatervriendelijk en vrij van AOX

500ml | VE: 6 | Art. nr. 60542803
25L | VE : 1 | Art.nr. 60542201



Persluchtspray

- Puur en droge perslucht, met 360° ventiel
- Voor de reiniging van elektronische componenten/machines
- Brandbaar, FCKW-vrij, kleurloos, geurloos, oplosmiddelenvrij

270ml | VE: 6 | Art.nr. 6285001



Electronica-reiniger

- Reinigt en beschermt componenten
- Laat geen residuen achter
- Harsoplossend
- Zorgt voor optimaal contact, verhindert lekkage, elimineert contact- en spanningsproblemen
- Voor schakelaars, stekkers, relais, PCB's etc.

500ml | VE: 6 | Art.nr. 60358542



Industrie-reiniger **bevat aceton**

- Snel drogend
- Werking zonder achterlating van residuen
- Lost olie-achtige vervuiling op en verwijdert korsten, verhard vuil en residuen
- Getest door het PTB in Braunschweig

500ml | VE: 6 | Art.nr. 60250001



Bedrijfs- en speciale reiniging

Allesreiniger **concentraat**

- Vrijgegeven voor de levensmiddelen-verwerkende industrie (NSF gecertificeerd)
- Verwijdert zelfs hardnekkige vervuilingen als olie, vet, nicotine, roet, zeep, inkt, insecten etc.
- pH-waarde ca. 11,3
- Hoogconcentraat, daardoor economisch in gebruik

10L | VE: 1 | Art.nr. 6901310
25L | VE: 1 | Art.nr. 6901021



Reiniger voor tegels en hallen **concentraat**

- Zeer effectief tegen kalkvervuilingen
- Toe te passen op bedrijfsvloeren, in sanitaire ruimtes, washallen etc.
- Alleen te gebruiken op zuur resistente oppervlakken
- pH-waarde van het concentraat < 0,5

5L | VE: 1 | Art.nr. 5281050
25L | VE: 1 | Art.nr. 5281252



Speciaal-oplosser

- Voor alle gladde oppervlakken
- Verwijdert stickers, kleefresten en verfvlekken etc. van harde, niet zuigende ondergronden
- Residuvrije werking

500ml | VE: 6 | Art.nr. 66140704



Edelstaalreiniger

- Vrijgegeven voor de levensmiddelen-verwerkende industrie (NSF gecertificeerd)
- Beschermst tegen vervuilingen en aanslag
- Antistatisch en verzorgend

500ml | VE: 6 | Art.nr. 63308401



Machine- en Onderdelen- reiniger **concentraat**

- Hoog vuiloplossend vermogen.
- Verwijdert olie, vet en andere hardnekkige vervuilingen - Zonder NTA.
- pH-waarde ca. 12,8

10 liter | VE: 1 | Art.nr. 6910101



Werkplaatsreiniger **concentraat**

- Uitstekende olie-, vet- en vuiloplossend vermogen
- Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar conform RVO voor de was- en reinigingsmiddelenwetgeving
- Handmatig of machinaal te gebruiken
- pH-waarde (5%-ig in het water): 12,0

5L | VE: 1 | Art.nr. 5447060
25L | VE: 1 | Art.nr. 5447252



Olievlekverwijderaar

- Voor alle zuigende en niet zuigende ondergronden
- Geschikt voor natuursteen en beton, klei en puimsteen, dekvloeren, keramiek en textiele bodembedekking
- Goede hechting en werkt op sterke hellende oppervlakken

1L | VE: 6 | Art.nr. 606801



Reiniging en verzorging

Cockpitspray **Siliconenvrij**

- Siliconenvrij, geschikt voor carrosserie-bedrijven
- Antistatische werking
- Matte vlakken blijven mat
- Verwijdert grauwsliuier
- Bevat hoogwaardige plantaardige wascomponenten, die een verzorgende beschermingslaag aanbrengen

500ml | VE: 6 | Art.nr. 61310001



Glasschuimreiniger

- Tegen insecten, strepen en rubber
- Verwijdert hardnekkig vuil en organische residuen
- Vermindert het beslaan van ruiten

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6290305



Cockpitspray **bevat siliconen**

- Reinigt en verzorgt alle kunststoffen en leder
- Werkt antistatisch en vuilafstotend
- Met UV-bescherming tegen verbleken
- Bijzonder zachte reiniging door schuim op waterbasis

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6161051



Magic Wonder

- Voor gladde oppervlakken, bevat siliconen
- Verzorgt, reinigt en beschermt in één keer zonder voorreiniging
- Optimale glansfinish en beschermende werking voor maanden

400ml | VE: 6 | Art.nr. 6311161



Velgenreiniger **pH-neutraal**

- Dekra geteste kwaliteit
- Geschikt voor alle soorten velgen
- Actieve reiniging, ook van moeilijk toegankelijke plaatsen
- Zuurvrij, onschuldig voor remschijven, lak, rubber en kunststoffen

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6270064
10L | VE: 1 | Art.nr. 6270051



Schuimreiniger

- Ideale behandeling
- Te gebruiken op alle afwasbare oppervlakken
- Verwijdert hardnekkige vervuilingen
- Uiterst materiaalvriendelijk

500ml | VE: 6 | Art.nr. 64010601



Caramba Profi-Line

Professioneel – Duurzaam - Effectief



... das wirkt!

Roestwerend en conserverend

Primer lichtgrijs

- Sneldrogend
- Goede hechting op metaal, hout, steen, keramiek, beton, overschilderbare kunststoffen etc.
- Overschilderbaar met vrij verkrijgbare nitrolakken en lakken op waterbasis

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6620441



Corrosiebeschermingswax

- Beschermt bij opslag en transport.
- Drupresistent tot + 100°C
- Zorgt voor een elastische film laag, die ook bij kou flexibel blijft
- Is zoutwaterbestendig en laat vochtigheid verdwijnen

500ml | VE: 6 | Art.nr. 6406001



Zink-spray

- Doorlasbaar en overschilderbaar
- Meer dan 144 uur (Alu-licht) resp. 1.140 Uur beschermende werking in zoutsproeivernevelingstest conform DIN en ISO 9227
- Temperatuurbestendig tot + 200°C (alu-licht) resp. + 600°C (matgrijs)

Alu-licht 500ml | VE: 6 | Art.nr. 60768505



Olie voor corrosiebescherming

- Efficiënte corrosiebescherming voor staal, ijzer en niet-ijzermetalen en hun legeringen
- Uitstekende kruipeigenschappen
- Verhardt ook niet bij lange levensduurte

5L | VE: 2 | Art.nr. 6648051 **op aanvraag**
200L | VE: 1 | Art.nr. 6648201 **op aanvraag**



Roestwerende grondlaag roodbruin

- Uitstekende corrosiebescherming
- Goede isolatie van de randen van scherpe, ruwe delen
- Overschilderbaar met nitrolakken en lakken op waterbasis

500ml | VE: 6 | Art.nr. 691509



Zink-spray

- Doorlasbaar en overschilderbaar
- Meer dan 144 uur (Alu-licht) resp. 1.140 Uur beschermende werking in zoutsproeivernevelingstest conform DIN en ISO 9227
- Temperatuurbestendig tot + 200°C (alu-licht) resp. + 600°C (matgrijs)

Matgrijs 500ml | VE: 6 | Art.nr. 60388505



Handreiniging

Handwaspasta

- Verwijdert poriëndiep op huidvriendelijke wijze olie, vet, bitumen, inkt en andere hardnekkige vervuilingen .
- Bevat huidvriendelijke werkzame stoffen.
- Zandvrij
- Vrij van alkaliën en oplosmiddelen.

10L | VE: 1 | Art.nr. 6980510



Caramba | Reiniging – Verzorging - Onderhoud

Caramba Profi-Line

Professioneel – Duurzaam - Effectief



... das wirkt!

Toebehoren

Gietkraan

-Afsluitkraan DIN 51

Voor 5L en 10L kunststof cans

VE : 1 | Art.nr. 689602



Pompsproeier Allesreiniger

- Voor gebruiksklare oplossing.
- Inhoud 1 liter
- Zonder inhoud.

Voor Allesreiniger | VE : 1 | Art.nr. 69320304



Gietkraan

-Afsluitkraan DIN 61

Voor 25L kunststof cans

VE : 1 | Art.nr. 689600



Pompsproeier Remmenreiniger **acetonvrij**

- Inhoud 1 liter
- Zonder inhoud.

Voor Remmenreiniger | VE : 1 | Art.nr. 69320104



Gietkraan

-Afsluitkraan DIN 71

Voor 60L kunststof cans

VE : 1 | Art.nr. 689601



Pompsproeier Velgenreiniger

- Inhoud 1 liter
- Zonder inhoud.

Voor Velgenreiniger | VE : 1 | Art.nr. 69320204



Gietkraan

-Gietkraan 3/4 " voor 60L en 200L metalen vaten.

Voor 60L en 200L metalen vaten

VE : 1 | | Art.nr..15313003



Caramba | Reiniging – Verzorging - Onderhoud

Caramba Profi-Line

Professioneel – Duurzaam - Effectief



... das wirkt!

Uw Caramba verdeler:

EPS Automotive

Spuiweg 23

5145 NE WAALWIJK

Nederland

T +31(0) 416-337334

F +31(0) 416-342770

